

```

<HTML>
<HEAD>
<!--ブラウザの表示文字コードの指定(unicode "utf-8")-->
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <TITLE>単語帳1</TITLE>
<!--西和、和西検索関数。
ラジオボタンの値がseiwaならスペイン語から、
waseiなら日本語の配列を検索する。
-->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  var rv;
  function radio1(r) {
    rv = r.value;
  }
  function translate() {
//ここに単語を追加。スペイン語と日本語の順序が一致するようにする。★20181203課題★
    var edic = new Array("perro", "gato", "pájaro");
    var jdic = new Array("犬", "猫", "鳥");

    if(rv == "seiwa") {
      for (i=0; i<3; i++) {
        //i<3は3単語の場合。単語数に応じて書き換える★20181203課題★

//大文字にも対応。右辺をvalue.toLowerCase()に★20181203課題★
        if (edic[i] == document.Myform.input.value) {
          document.Myform.output.value = jdic[i];
        }
      }
    }
    else if(rv == "wasei") {
      for (i=0; i<3; i++) {
        //i<3は3単語の場合。単語数に応じて書き換える★20181203課題★
        if (jdic[i] == document.Myform.input.value) {
          document.Myform.output.value = edic[i];
        }
      }
    }
  }
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="Mintcream">
<BR>
<BR>
<BR>
<H1>西日・日西WEB単語帳</H1>

```

<H2>1. 動物編</H2>

<FORM NAME="Myform">

<INPUT TYPE="radio" NAME="r1" VALUE="sewa" onClick="radio1(this)">スペイン語→日本語

<INPUT TYPE="radio" NAME="r1" VALUE="wasei" onClick="radio1(this)">日本語→スペイン語

入力: <INPUT TYPE="text" NAME="input">

<INPUT TYPE="button" VALUE="辞書検索" onClick="translate()">

対訳: <INPUT TYPE="text" NAME="output">

<INPUT TYPE="button" VALUE="クリア" onClick="document.Myform.input.value='';document.Myform.output.value=''">

<INPUT TYPE="button" VALUE="HOME" onClick="location.href='kadaitop.html'">

</FORM>

*サンプルは「犬・猫・鳥」が入っています。 十二支編に作り替えてみましょう。

</BODY>

</HTML>